



**PROFI
KVALITA**



Údajový list

INTERIER SUPER STRUKTURA

Charakteristika výrobku

Vodou ředitelná interiérová barva na bázi akrylátové disperze s obsahem plniv, aditiv, fungicidních látek, derivátu celulózy a titanové běloby.

Specifické vlastnosti

Interier super struktura se vyznačuje vysokou krycí schopností. Slouží k pokrytí drobných trhlinek a jiných drobných defektů povrchu. Je odolný proti otěru, nekřehne, nepraská a neodlupuje se. Má dobrou paropropustnost. Obsahuje světlostálé pigmenty.

Výsledný povrch má jemně zrnitý vzhled charakteru pomerančové kůry.

Použití

Používá se jako vnitřní nátěr.

Má výbornou přilnavost i na hladkých podkladech, jako jsou např. cementotřískové, dřevotřískové a dřevovláknité desky a pod.

Pokyny pro zpracování

Nanášení:	moltopenovým (molitanovým) strukturovacím válečkem, 1 nebo 2 vrstvy nátěru -dle požadovaného výsledného vzhledu a kryvosti
Ředění:	vodou (max 10% vody)
Čištění nástrojů:	vodou ihned po zpracování
Vydatnost:	cca 1,5 m ² /kg (dle charakteru podkladu)
Zasychání:	cca 3 h /20°C

Technická data

Pojivo:	čistá akrylátová disperze (100% akrylát)
Měrná hmotnost:	min. 1,5 g/cm ³
Pigmenty:	titandioxid, světlostálé bezolovnaté pigmenty
Bod vzplanutí:	nehořlavé
Netěkavé látky	min. 62 % hmot.
Lesk	max. 2,6
Bělost:	min. 90 %
Difuzní odpor:	sd= < 0,14 m
Nasákavost	wd= < 0,14 kg/m ² . h 1/2
Skladovatelnost:	2 roky v dobře uzavřených nádobách, při teplotě +5až +25 °C

Provádění nátěru

Podklad musí být čistý, suchý a bezprašný, zbavený mastnoty

Otevřené trhliny a poškozenou omítkovou plochu je třeba odborně opravit. Plísní napadené zdivo ošetřit např. Fungisanem. Nové omítky vápenocementové a cementové je nutno nechat dobře vyschnout po dobu min. 3 týdnů (dle počasí).

Základní nátěr:

Natíranou plochu je nutno zpevnit penetračním prostředkem Rokolatex-Plus nebo lépe Rokogrund Profí. Ředit vodou dle návodu.

Krycí nátěr:

Interier super struktura zředěný max. 10% vody, 1 nebo 2 vrstvy

Poznámka:

Chránit oči a pokožku před potřísněním barvou. V případě zasažení vypláchnout čistou vodou.

Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.